済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【食道がん】

レジメン名：wPAC　療法

放射線治療併用：【無】

１コースの日数：49　日

催吐リスク：軽度リスク

投与回数上限：

■ 術後補助　　■ 切除不能･再発

□ 有　回　　□ 有　回

□ 無　　□ 無

【レジメン内容】

No.	薬 剤 名	標準投与量	単位	投与方法	投与時間 分	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服		分1							分1							分1							分1							分1							分1													
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓							↓							↓							↓							↓							↓													
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	15分	↓							↓							↓							↓							↓							↓													
	デキサメタゾン注射液3.3mg	6.6	mg	点滴静注	15分	↓							↓							↓							↓							↓							↓													
	ファモチジン注射液20mg	20	mg	点滴静注	15分	↓							↓							↓							↓							↓							↓													
4	生理食塩液	500	mL	点滴静注	120分	↓							↓							↓							↓							↓							↓													
	パクリタキセル注射液	100	mg/m2	点滴静注	120分	↓							↓							↓							↓							↓							↓													