

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種： 【胃がん】
 レジメン名： G-SOX+HER併用療法 療法
 放射線治療併用： 【無】
 1コースの日数： 21 日

催吐リスク： 中等度リスク

【備考】

投与回数上限：
 術後補助 切除不能・再発
 有 回 有 回
 無 無 回

初回：トラスツズマブ注8mg/kgを90分かけて投与
 S-1：体表面積1.25 m²未満→40 mg/回、1.25 m²以上～
 1.5 m²未満→50 mg/回、1.5 m²以上→60 mg/回

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	80~120 mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1			
2	デキサメタゾン錠	8 mg	内服		分2	分2																			
3	生理食塩液	250 mL	ルートキープ		↓																				
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	0.75 mg 6.6 mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分	↓																				
					↓																				
5	5%糖液 デキサメタゾン注射液3.3mg オキザリプラチン注射液	500 mL 3.3 mg 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 120分	↓																				
					↓																				
					↓																				
6	生理食塩液 トラスツズマブ注射液	250 mL 6 mg/kg	点滴静注 点滴静注	30分 30分	↓																				
					↓																				