済生会和歌山病院　がん化学療法レジメン

がん種：【胃がん】

レジメン名：mFOLFOX6　療法

放射線治療併用：【無】

１コースの日数：14　日

催吐リスク：中等度リスク

投与回数上限：

■ 術後補助
- □ 有　回
- □ 無

■ 切除不能･再発
- □ 有　回
- ☑ 無

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量	単位	投与方法	投与時間 分	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デキサメタゾン錠	8	mg	内服			分2	分2											
2	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓													
3	パロノセトロン点滴静注液0.75mg	0.75	mg	点滴静注	15分	↓													
	デキサメタゾン注射液3.3mg	9.9	mg	点滴静注	15分	↓													
4	5%糖液	500	mL	点滴静注	120分	↓													
	レボホリナート注射液	200	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	120分	↓													
	オキザリプラチン注射液	85	mg/m2	点滴静注	120分	↓													
6	生理食塩液	50	mL	点滴静注	15分	↓													
	5-FU注	400	mg/m2	点滴静注	15分	↓													
7	生理食塩液	230	mL	持続		↓	↓												
	5-FU注	2400	mg/m2	持続															