

済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種: 【胃がん】
 レジメン名: S-1+CDDP併用療法 療法
 放射線治療併用: 【無】
 1コースの日数: 35 日

催吐リスク: 高度リスク

投与回数上限:
 術後補助 切除不能・再発
 有回 有回
 無 無

【備考】

S-1投与量: 体表面積1.25 m²未満→40 mg/回、1.25 m²以上～1.5 m²未満→50 mg/回、1.5 m²以上→60 mg/回

【レジメン内容】

No.	薬剤名	標準投与量 単位	投与方法	投与時間 分	Day																																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	S-1	80~120 mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1				
2	デキサメタゾン錠	8 mg	内服																																		分2	分2	分2	
3	生理食塩液	500 mL	ルートキープ 点滴静注	60分																																				↓
4	生理食塩液 ホスアプレピタント注射液	100 mL 150 mg	点滴静注 点滴静注	30分 30分																																			↓ ↓	
5	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	50 mL 9.9 mg	点滴静注 点滴静注	15分 15分																																			↓ ↓	
6	生理食塩液	500 mL	点滴静注	60分																																			↓	
7	生理食塩液 シスプラチン注	300 mL 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分 90分																																		↓ ↓		
8	ソルアセトF注	1500 mL	点滴静注	180分																																			↓	