

# 済生会和歌山病院 がん化学療法レジメン

がん種：          【胃がん】            
 レジメン名：          S-1+Docetaxel併用           療法  
 放射線治療併用：          【無】            
 1コースの日数：          21           日

催吐リスク：          軽度リスク          

投与回数上限：  
 術後補助                       切除不能・再発  
 有 11回                       有 回  
 無                               無

**【備考】**

- adjuvant chemotherapy
- S-1：2週投与,1週休薬投与(2~7クール)
- 1クール目は単剤投与、8クール目以降は4週投薬,2週休薬投与を 3~4クール(total10~11クール)
- S-1投与量：体表面積1.25 m<sup>2</sup>未満→40 mg/回、1.25 m<sup>2</sup>以上~1.5 m<sup>2</sup>未満→50 mg/回、1.5 m<sup>2</sup>以上→60 mg/回

**【レジメン内容】**

No.	薬剤名	標準投与量 単位		投与方法	投与時間 分	Day																								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	ジフェンヒドรามミン塩酸塩錠10mg	50	mg	内服		↓																								
2	S-1	80~120	mg	内服		分1	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1			
3	生理食塩液	250	mL	ルートキープ		↓																								
4	パロノセトロン点滴静注液0.75mg デキサメタゾン注射液3.3mg	50	mL	点滴静注	15分	↓																								
		6.6	mg	点滴静注	15分	↓																								
5	5%糖液 ドセタキセル注射液	250	mL	点滴静注	60分	↓																								
		40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	↓																								