



社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院 登録レジメン



◆胆道がん

更新日：2026/3/2

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク	高度
	レジメン名 GCS療法						
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	day1	14	高度	
	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1			
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	day1-7			
	備考 S-1：1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。day1夕からday15朝まで内服。12クールまで。						
	レジメン名 GC療法						
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	day1, 8	21	高度	
	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1, 8			
	備考 8クールまで。						
	レジメン名 GEM+S-1併用療法						
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	day1-14	21	軽度	
	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1, 8			
	備考 S-1：1回40mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。day1夕からday15朝まで内服。						
	レジメン名 GEM単独療法						
	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1, 8, 15	28	軽度	
	備考						
	レジメン名 Pembrolizumab+GC療法						
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21	高度	
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	day1, 8			
	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1, 8			
	備考 CDDP：8クールまで。						
	レジメン名 Pembrolizumab+GEM療法						
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21	軽度	
	ゲムシタビン	1,000mg/m ²	点滴静注	day1, 8			
	備考						
	レジメン名 Pembrolizumab療法						
	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21	最小度	
	備考						